

INTEGRATORE ALIMENTARE

1 - DENOMINAZIONE PRODOTTO

Peyflog 120 capsule da 1000 mg. Peso netto 120 g.

2 - COMPOSIZIONE

Ingredienti: L-Acetil carnitina, Propoli (Propolis) e.s. tit. 10% galangina, Cardo Mariano (Silybum marianum GAERTN. Fructus) e.s. tit. 80% silimarina, Ginkgo biloba folium e.s. tit. 3% ginkgoflavonoidi, Boswellia (Boswellia serrata ROXB. resina, gummi) e.s. tit. 65% acido boswelli-co, Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L. fructus) e.s. tit. 25% antociani, Coenzima Q10, Vitamina E (dl-alfa-tocoferolo), Vitamina C (Acido ascorbico), Superossido dismutasi 11000 UI/G. Coadiuvante tecnologico: Cellulosa microcristallina

3.1 - INDICAZIONI

L'estratto secco di **Boswellia** contrasta gli stati di tensione localizzati; il Cardo mariano svolge un'azione antiossidante; il **Mirtillo nero** coadiuva la funzionalità del microcircolo. La **Vitamina** C e la **Vitamina** E contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Con L-Acetil Carnitina, Coenzima Q10, Propoli e Superossido dismutasi.

3.2 - CONTROINDICAZIONI

Il prodotto è normalmente ben tollerato. Deve essere evitato l'uso nei casi in cui si evidenzi un' ipersensibilità individuale ai componenti.

3.3 - EFFETTI INDESIDERATI

È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati, anche se non descritti nel foglietto illustrativo.

3.4 - AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ma vanno utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano ed equilibrato. Se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti o antiaggreganti piastrinici, consultare il medico prima di assumere il prodotto. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza e durante l'allattamento. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore. La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato: non utilizzare il prodotto dopo la data indicata sulla confezione. Il prodotto è privo di glutine e di lattosio.

4 - MODO D'USO

Si suggerisce di assumere 4 capsule al giorno, 2 al mattino e 2 alla sera, preferibilmente lontano dai pasti.

5 - RAGIONE SOCIALE E DOMICILIO DEL TITOLARE

Farmakos S.r.l. - Via J.F. Kennedy, 59 - Rende (CS)

6 - STABILIMENTO DI PRODUZIONE

Nutraghea S.r.l. - Via Fausto Gullo, 3 - 87012 Castrovillari (CS)

